

Rooddraad

Gewas: grassen, vooral roodzwenkgras en Engels raaigras

Wetenschappelijke naam: *Laetisaria fuciformis* (*Corticium fuciforme*)

Groep: Schimmels



close-up: Herkenbaar aan rode schimmeldraden. Draden groeien van plant naar plant



overzichtsfoto: Aantasting vaak in kleine verspreide plekken



Herkenbaar aan rode schimmeldraden. Draden groeien van plant naar plant

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

In het grasveld ontstaan kleine plekkjes van dode grassprietten gemengd met nog levende blaadjes. De aantasting is licht van kleur maar kan ook roze achtig gekleurd zijn.

In de aangetaste plekken kun je lichtroze tot rode woekeringen aantreffen, de rode draden waaraan de ziekte zijn Nederlandse naam te danken heeft. Onder voor de schimmel gunstige omstandigheden wordt tussen aangetaste halmen en blaadjes zwak roze gekleurd schimmelpuis te vinden. (suikerspinklompjes).

Levenswijze

De schimmel infecteert het gras vanuit de grond. Slecht groeiend gras door een slechte voedingstoestand is gevoeliger. Lange dauwperiodes en hogere temperatuur bevorderen de aantasting.

Maatregelen

- verwijderen dauw d.m.v. sweepen.
- niet te vaak kleine hoeveelheden beregenen.
- de grasmatten doorzaaien met minder gevoelige soorten
- verbeteren van de groeiomstandigheden door een lichte bemesting.
- voorkom vervilting van de zode.

Meer informatie

- Zoek binnen [Groen Kennisnet](#) naar meer informatie over Rooddraad
- [Aanvullende informatie over mogelijke bestrijding](#)

[Tweet](#)